

ClearElement FX

クリアエレメント FX スターターセット



●クリアエレメントFXコーティング剤 30ml×1本



優れた耐傷・光輝・防汚性を発揮し、長期間塗膜を守るコーティング剤。98%の有効成分を含有する1本で、約3台に均一なコーティング膜を施工できます。

●PC-4N 100ml×1本



コーティング剤の硬化反応を促進するとともに、コーティング皮膜を雨跡・シミなどの汚れから保護するための最終仕上げ剤です。研磨剤を含まずコーティング剤を傷つけず、拭き上げる際にすき間などに入ってしまっても白く目立ちません

●専用クロス（塗り込み用） 2枚



専用カラースポンジに巻いて使用するコーティング剤塗り込み専用のクロスです。ボディにキズをつけず、均一なコーティング膜を形成します。

※使い捨てタイプ

●FX ベースクリーナー 100ml×1本



コーティング前の脱脂作業やコーティング後の拭き残し部分の除去などに使用できるアルコール系の溶剤です。

※原液使用してください

●専用スポンジ（コーティング用） 1個



塗り込み用の専用クロスを巻きつけるパットです。コーティング剤をスムーズに塗り込めます。硬い側を手で持ち、スポンジ部分をボディ側にして使用してください。

●マイクロファイバーコロス（拭き上げ用）2枚



コーティング剤塗布後に使用する拭き上げ専用のクロスです。ボディにキズをつけず、コーティング剤を均一に塗り込み、拭き上げます。

ClearElement FX

クリアエレメント FX 施工システム

●クリアエレメント FX コーティング剤 30ml×6本



優れた耐傷・光輝・防汚性を発揮し、長期間塗膜を守るコーティング剤。98%の有効成分を含有する1本(30ml)で、約3台に均一なコーティング膜を施工できます。

※約18台に施工できます

●FX ベースクリーナー 2L×1本



コーティング前の脱脂作業やコーティング後の拭き残し部分の除去などに使用するアルコール系の溶剤です。

※原液使用してください

●FX コンディションシャンプー (原液) 2L×1本



コーティング乾燥後に行う仕上げ洗車に使用する中性タイプの洗剤です。

※10倍希釈で使用してください

●PC-4N 1L×1本



コーティング剤の硬化反応を促進すると同時に、コーティング皮膜を雨跡・シミなどの汚れから保護する最終仕上げ剤。研磨剤を含まないので皮膜を傷つけず、拭き上げ時にすき間などに入ってしまふと白く目立ちません。

●専用スプレー ボトル 1個



FXベースクリーナー用のスプレー ボトル(耐溶剤タイプ)です。
マイクロファイバークロスなどに吹き付けて使用します。

●シールドリムーバー (はく離剤) 200ml×1本



コーティング剤のタレや拭きムラなどのトラブルが発生した時に使用するコーティング膜のはく離剤です。

●PC-4 500ml×1本



コーティング膜を均一にする働きがあり、作業後発生したムラを除去できます。
湿らせたクロスで、各パネルごとに拭きのばし、乾いたクロスで拭き取ります。

●専用スポンジ (コーティング用) 12個/パック



塗り込み用の専用クロスを巻きつけるパットです。
硬い側を手で持ち、スポンジ部分をボディ側にして使用してください。

●専用クロス (塗り込み用) 12枚/パック



専用カラースポンジに巻いて使用するコーティング剤塗り込み専用のクロス。
ボディにキズをつけず、均一なコーティング膜を形成します。
※使い捨てタイプ

●専用クロス (拭き上げ用) 12枚/パック



コーティング剤塗布後に使用する拭き上げ専用のクロスです。
ボディにキズをつけず、コーティング剤を均一に塗り込み、拭き上げます。

●マイクロレジンクロス (濃色車専用拭き上げ用) 6 or 20枚/パック



コーティング剤塗布後に使用する濃色車専用の拭き上げクロスです。
ボディにキズをつけず、コーティング剤を均一に塗り込み、拭き上げます。

ClearElement FX

バインダー・ポリッシュシステム

●ベースバインダー・ダーク 1 500ml×1本 ●ベースバインダー・ダーク 2 500ml×1本



研磨材の粒子を細かくすることで、濃色車や軟質クリヤーに対応するコンパウンド。
ピンポイントで使用することで深いキズの除去に抜群の研磨力を発揮します。
仕上げ、後処理工程が簡単にでき、黒・濃色の初期研磨に効果的です。



濃色車や軟質クリヤーの研磨から仕上げまでできる守備範囲の広いコンパウンド。
磨き時に絡みやすい新車の柔らかい塗装へのコーティングに有効です。
深いキズがない時に使用してください。

●ベースバインダー・ダーク 3 500ml×1本 ●専用スponジバフ M,L 各1枚



オーロラの発生を極限まで抑え、磨きが難しい黒・濃色も簡単に、しかも効果的に作業できる仕上げ重視のコンパウンド。軟質クリヤーの濃色車も簡単に仕上がります。
磨き時に絡みやすい新車の柔らかい塗膜へのコーティングに有効です。



※形状をご覧いただくため、裏表の写真を配置しています。

塗膜へのダメージをより減少させる効果と細かなキズを除去するクリーニング効果を持つ仕上げ用スponジバフ。

サイズ
M:Φ180mm
L:Φ210mm

●専用パイルバフ（ウール） 1枚



キズの除去を目的としたカッティングバフです。
塗膜へのダメージを最小限に抑えるような設計です。

サイズ
Φ200mm

※形状をご覧いただくため、裏表の写真を配置しています。

●バックアップマジックパット(16m/mネジ) 1枚



※形状をご覧いただくため、裏表の写真を配置しています。

塗膜へスponジ・パイルバフの圧力を均等に伝える専用マジックパットです。

サイズ
Φ172mm

ベースバインダー・ダークの特長

●ベースバインダー・ダーク 1 容量 500ml・2L




研磨材の粒子を細かくすることで、濃色車や軟質クリヤーに対応するコンパウンド。ピンポイントで使用することで深いキズの除去に抜群の研磨力を発揮します。バフ目や研磨粉の発生を極限まで抑制します。また、シリカの配合でバフ目に入り込み脱脂作業後でも、キズが浮きません。仕上げ、後処理工程が簡単にでき、黒・濃色の初期研磨に効果的です。

推奨バフ

- ・クイックウールバフ
- ・ファイナルスponジバフ

ベースバインダー・ダーク 1 研磨イメージ



●ベースバインダー・ダーク 2 容量 500ml・2L




濃色車や軟質クリヤーの研磨から仕上げまでできる守備範囲の広いコンパウンド。ベースバインダー・ダーク1での作業後に使用すれば、浅く細かなキズを除去します。配合されたシリカがバフ目に入り込み、脱脂後でもキズが浮き出ず、最上の輝きを実現。仕上げや後処理工程が簡単にできます。磨き時に絡みやすい新車の柔らかい塗装へのコーティングに有効です。深いキズがない時に使用してください。

推奨バフ

- ・クイックウールバフ
- ・ファイナルスponジバフ

ベースバインダー・ダーク 2 研磨後イメージ



●ベースバインダー・ダーク 3 容量 500ml・2L




オーロラの発生を極限まで抑え、磨きが難しい黒・濃色も簡単に、しかも効果的に作業ができる仕上げ重視のコンパウンド。

ベースバインダー・ダーク2で研磨後に使用すれば、配合されたシリカがポリッシングによるバフ目に入り込み磨き上げるので、軟質クリヤーの濃色車も簡単に仕上がります。磨き時に絡みやすい新車の柔らかい塗膜へのコーティングに有効です。軟質クリヤーの濃色車に入ったより細かなキズやオーロラの除去に使用してください。

推奨バフ

- ・ファイナルスponジバフ

ベースバインダー・ダーク 3 研磨後イメージ



ベースバインダー・ライトの特長

●ベースバインダー・ライト 1 容量 500ml・2L




硬質クリヤーに入った深いキズの除去に抜群の研磨力を発揮するコンパウンド。研磨力の強いコンパウンドの問題点であったバフ目や研磨粉の発生を極限まで抑えました。また、シリカの配合で、バフ目に入り込み脱脂作業を行っても、キズが浮きません。仕上げ、後処理工程が簡単にでき、黒・濃色の初期研磨に効果的です。

推奨バフ

- ・クイックウールバフ
- ・ファイナルスponジバフ

ベースバインダー・ライト 1 研磨イメージ



●ベースバインダー・ライト 2 容量 500ml・2L




淡色車や硬質クリヤーの研磨から仕上げまでできる守備範囲の広いコンパウンド。ベースバインダー・ライト1で研磨後、淡色であれば仕上げまでできます。シリカの配合で、バフ目に入り込み脱脂作業を行っても、キズが浮き上がらず、最上の輝きを実現。仕上げや後処理工程を簡単にできます。深いキズがない時に使用してください。

推奨バフ

- ・クイックウールバフ
- ・ファイナルスponジバフ

ベースバインダー・ライト 2 研磨後イメージ



●ベースバインダー・ライト 3 容量 500ml・2L




オーロラの発生を極限まで抑え、磨きにくい硬質クリヤーの黒・濃色も簡単、効果的に作業できる仕上げ重視のコンパウンドです。ベースバインダー・ライト2で研磨後に使用すれば、より細かなバフキズはもちろんオーロラの除去も簡単にでき、キズを入れずにツヤを与え抜群の仕上がりを実現します。配合されたシリカが、ポリッシングによるバフ目に入り込み脱脂後でもキズが浮きません。浅いキズやオーロラの除去に使用してください。

推奨バフ

- ・ファイナルスponジバフ

ベースバインダー・ライト 3 研磨後イメージ



ClearElement FX

クリアエレメント FX 販促システム

●クリアエレメント FX パンフレット 100枚



お客様への説明に使用するポケットサイズのパンフレットです。コーティングの特長とメリットを分かりやすく説明しています。

●クリアエレメント FX 施工ステッカー 5枚



施工した車を証明するメタルタイプのステッカーです。

サイズ
縦25×横60mm

●クリアエレメント FX 施工証明書 スターターキット 3部セット



施工や定期メンテナンス記録などに使用していただける施工証明書（複写式）3部と施工ステッカー3枚をセットにしたスターターキット。

サイズ
A4（縦297×横210mm）

●クリアエレメント FX 施工証明書 1冊 (30P)



施工や定期メンテナンス記録などに使用していただける複写式の施工証明書です。

サイズ
A4（縦297×横210mm）

●クリアエレメント FX ユーザー向けメンテナンスセット 6set



カーシャンプー、クリーナー、洗車スポンジ、マイクロファイバークロスがセットになったユーザー向け洗車セットです。

●メーカー別施工価格メニュー

国産カーメーカー別の施工価格メニューです。

サイズ
A4（縦210×横297mm）

